

**ДОГОВОР № 6-ТО/2021/ИП
на техническое обслуживание**

«01» февраля 2021 года

г. Москва

Закрытое акционерное общество «ГПИ-2» (ЗАО «ГПИ-2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Остромысленского В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Азизов Р.А., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства о регистрации, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п.1.2 настоящего Договора, сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить работы и принять результат этих работ.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (СОУЭ) в части помещений 1-го и 8-го этажей на объекте Заказчика по адресу: г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1 (далее – Система).

1.2.1. Перечень обслуживаемого оборудования определен Приложением № 1 к настоящему Договору.

1.3. Техническое обслуживание (ТО) представляет собой совокупность нижеперечисленных организационно-технических мероприятий, поддерживающих Системы в работоспособном состоянии:

1.3.1. Проведение в согласованное с Заказчиком время планового ТО с выполнением регламентных работ. Под регламентными работами подразумевается выполнение работ, приведенных в Приложении № 2 и направленных на поддержание работоспособности исправного оборудования и не требующих замены отдельных блоков систем, запчастей или комплектующих элементов.

1.3.2. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы Заказчиком.

1.3.3. Выявление и устранение причин ложных срабатываний оборудования Системы.

1.3.4. Оказание Заказчику и его уполномоченным лицам консультационных услуг по вопросам эксплуатации Системы.

1.3.5. Устранение неисправностей и восстановление работоспособности Системы по заявкам Заказчика.

1.3.6. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации установок и т.п.).

1.3.7. Выдача на объект Заказчика Документации (журнала) технического обслуживания Системы и ведение его согласно регламента ТО по настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Проводить ТО в соответствии Регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Качественно и в срок осуществлять все согласованные с Заказчиком мероприятия ТО.

2.1.3. Вести Документацию по техническому обслуживанию Системы.

2.1.4. Устранять неисправности, влияющие на работоспособность Системы по заявкам Заказчика, а также обнаруженные в ходе проведения планового регламентного обслуживания.

Заявку на устранение неисправностей Заказчик направляет телефонным звонком на номера, указанные в Журнале технического обслуживания Системы, а также дублирует эту Заявку на согласованный с Исполнителем адрес электронной почты (e-mail). Для устранения неисправностей Подрядчик прибывает на обслуживаемый объект в срок, не превышающий 24 часа с момента поступления соответствующей Заявки от Заказчика.

2.1.5. При проведении работ соблюдать правила по охране труда, требования внутреннего распорядка Заказчика, правила пожарной безопасности.

2.1.6. Подрядчик обязан своевременно (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным) предоставлять Заказчику Акт выполненных услуг).

2.1.7. В случае изменений наименования Подрядчика, его местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, в недельный срок письменно уведомить Заказчика о произошедших изменениях.

2.1.8. Обеспечивать конфиденциальность информации по настоящему Договору.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Привлекать за свой счет для выполнения работ по Договору третьих лиц, оставаясь

ответственным перед Заказчиком за их действия по Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Осуществлять эксплуатацию системы в соответствии с техническими условиями по эксплуатации, предусмотренными производителем и рекомендациями Подрядчика и обеспечивать доступ к оборудованию только персоналу, прошедшему специальный инструктаж.

3.1.2. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ обязан подписать указанный Акт либо направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ в подписании, основанный на выявленных недостатках результата работ. Если Заказчиком не представлен письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ, течение 5 (пяти) рабочих дней после их выполнения, то работы считаются выполненными, принятыми и подлежат оплате.

3.1.3. Согласовывать с Подрядчиком проведение любых работ, влияющих на работоспособность Систем, обслуживаемых исполнителем.

3.1.4. Обеспечить исправность сети электропитания, контура заземления, к которым подключено оборудование Систем. Допускать специалистов Подрядчика на объект и обеспечивать доступ к любым участкам обслуживаемых Систем. Вся ответственность за возможные последствия, связанные с неисправным техническим состоянием Систем из-за ограничения (отсутствия) доступа к обслуживаемому по настоящему Договору оборудованию, лежит на Заказчике.

3.1.5. Предоставлять при проведении работ на объекте исполнительную и проектную документацию на Системы, а также предоставлять сухое, отапливаемое помещение, обеспечивающее сохранность материалов Подрядчика для проведения ремонтных работ (в случае возникновения такой необходимости).

3.1.6. Во время проведения работ по ТО и ремонту Заказчик обязан обеспечить пожарную безопасность защищаемых помещений.

3.1.7. Круглосуточный контроль и мониторинг состояния Систем осуществляется персоналом Заказчика. При обнаружении неисправности Систем Заказчик обязан создать Заявку на устранение неисправностей согласно п.2.1.4 настоящего Договора.

3.1.8. Своевременно вносить ежемесячную плату и оплачивать счета, выставленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.9. В случае изменений наименования Заказчика, его местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, в недельный срок письменно уведомить Подрядчика о произошедших изменениях.

3.1.10. Обеспечивать конфиденциальность информации по настоящему Договору.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Договору, не вмешиваясь в его деятельность.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 7 500 руб. 00 коп. (Семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.) в месяц. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ. Подрядчик не является плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются.

4.2. Оплата услуг Подрядчика по настоящему Договору осуществляется ежемесячно, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти (пяти) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату, но не позднее 10-го числа месяца, в котором проводится техническое обслуживание.

4.3. Месяц, в котором проводится техническое обслуживание, независимо от даты его проведения, считать за полный календарный.

4.4. В указанную стоимость работ по настоящему Договору не входит стоимость ремонтных работ, запасных частей, материалов и оборудования, в том числе элементов питания, использующихся при проведении ремонтных работ, а также стоимость оборудования и работ по модернизации и расширению систем.

4.5. Стоимость ремонтных работ, запасных частей, оборудования и материалов, использованных при проведении ремонтных работ по настоящему Договору оплачивается Заказчиком по отдельному предварительно согласованному счету.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Замена или ремонт технических средств после истечения их гарантийного срока производится за счет средств Заказчика по дополнительной смете и в стоимость работ по настоящему Договору не входит.

5.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются Подрядчиком по отдельному договору или дополнительному соглашению к настоящему Договору

5.3. Настоящий Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию не снимает ответственности с администрации Заказчика за правильную эксплуатацию систем.

5.4. Если технические средства, находящиеся на ТО, отработали свой ресурс или имеют повреждения в результате проведенных в помещениях ремонтных работ или вызваны другими причинами, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика проведения ремонта этих технических средств, их частичной или полной замены за счет Заказчика. Техническое состояние объекта определяется комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика.

5.5. Подрядчик не несет ответственности за несрабатывание Системы если:

5.5.1. Заказчиком нарушены правила эксплуатации и технического обслуживания Системы.

5.5.2. Отказ в работе Системы произошел по причине скрытого заводского дефекта оборудования.

5.5.3. Нарушена целостность оборудования или пломб на нем. Опись мест пломбирования оборудования составляется Подрядчиком и передается под роспись Заказчику. Опись хранится Заказчиком совместно с Документацией по техническому обслуживанию.

5.5.4. Отказ в работе Системы произошел по причине постороннего вмешательства в ее нормальную работу.

5.5.5. Заказчик не обеспечил своевременный свободный доступ к Системе и ее элементам для проведения осмотра в месте их расположения.

5.6. В случае нарушения Заказчиком правильной эксплуатации установки или отсутствия оплаты платежей за техническое обслуживание за период более чем два месяца подряд, Подрядчик вправе прекратить работы, предварительно сообщив об этом Заказчику и в территориальный орган ГПН.

5.7. Заявки от Заказчика о неисправности систем фиксируются в журнале регистрации работ по ТО.

В промежуток времени между обнаружением неисправности (повреждения) и до ее устранения Заказчик обязан принять все необходимые меры к контролю за противопожарной безопасностью помещений, лишенных из-за неисправности (повреждения) противопожарной защиты.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или не полное выполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, а также неожиданное введение в действие нормативных актов органов государственной власти, препятствующих исполнению настоящего Договора.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности действий обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде с указанием предполагаемого периода задержки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Права и обязанности сторон по настоящему Договору возникают с «01» февраля 2021 года.

Срок окончания действия Договора: «31» января 2022 года.

7.2. Если за один календарный месяц до истечения срока действия настоящего Договора Стороны не потребуют его прекращения или изменения посредством вручения соответствующих документов, подписанных уполномоченными представителями Сторон, направленных на адреса получения корреспонденции, указанные в Разделе 9 настоящего Договора, он признается продленным на прежних условиях на каждый последующий год.

7.3. Если одна из сторон требует изменения условий Договора, в том числе в части оплаты, Стороны подписывают дополнительное соглашение.

7.4. В случае задержки оплаты за оказанные услуги сроком свыше 2 календарных месяцев подряд, Подрядчик, руководствуясь ст.328 п.2 ГК РФ, в одностороннем порядке приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору, до момента погашения Заказчиком задолженности в полном объеме.

7.5. Настоящий Договор по требованию одной из Сторон может быть расторгнут до истечения срока его действия с предупреждением другой Стороны за 30 дней с указанием мотива расторжения.

7.6. Все споры по настоящему Договору должны решаться между Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности достичь согласия – в установленном законом порядке, в Арбитражном суде г. Москвы.

7.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Заказчика, второй – у Подрядчика.

7.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

1. Приложение № 1. Перечень оборудования.
2. Приложение № 2. Регламент технического обслуживания.
3. Приложение № 3. Лицензия МЧС России.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик

ЗАО «ГПИ-2»

Юридический адрес: 129085, г. Москва,
Звездный бульвар, д. 21

Фактический адрес: 129085, г. Москва,
Звездный бульвар, д. 21

ИНН 7717034077

КПП 771701001

р/счет 40702810820020000993

к/счет 30101810800000000388

БИК 044525388

Банк: Акционерный коммерческий банк
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО)

тел. (495) 615-35-13

e-mail: info@gpi2.ru

Подрядчик

ИП Азизов Р.А.

Юридический адрес: 105094, г. Москва,
Семеновская наб., д.3/1, корп. 4, кв. 50

Фактический адрес: 105094, г. Москва,
Семеновская наб., д.3/1, корп. 4, кв. 50

ИНН 770170472830

ОГРНИП 320774600290214

р/счет 4080281010819150004577

к/счет 30101810145250000411


БИК 044525411

Банк: Банк ВТБ (ПАО)

e-mail: ravil-azizov1980@yandex.ru

Тел: +7 (977) 692-42-06

Директор ЗАО «ГПИ-2»



В.А. Островысленский

М.П.

Индивидуальный предприниматель

Р.А. Азизов

Перечень обслуживаемого оборудования

Пульт контроля и управления С2000-М	1 шт.
Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	1 шт.
Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П	2 шт.
Источник питания резервированный РИП-12	4 шт.
Аккумулятор 12В 7 А/ч	4 шт.
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45	26шт.
Извещатель ручной пожарный ИПР 513-3СУ	5 шт.
Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	5 шт.
Прибор оповещения «Рупор»	1 шт.
Оповещатель световой «Табло «Выход»	5 шт.
Громкоговоритель настенный	11 шт.

Директор ЗАО «ГПИ-2»



М.П.

В.А. Оstromысленский

Индивидуальный предприниматель

Р.А. Азизов

РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания Системы

**1. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ**

№ п/п	Перечень работ	Заказчик	Подрядчик
1.	Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; диагностика состояния системы; определение действий, требующих повышенного внимания.	*	Ежемесячно
2.	Внешний осмотр; проверка технического состояния оборудования.	Ежедневно	Ежемесячно
3.	Удаление пыли, грязи, влаги с поверхности оборудования контроля и управления, источников электропитания.	*	Ежемесячно
4.	Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).	*	Ежемесячно
5.	Измерение напряжения резервного источника, в случае полного разряда - замена аккумуляторной батареи (АКБ) (приобретается Заказчиком).	*	Ежемесячно
6.	Проверка исправности и соответствие номиналу предохранителей.	*	Ежемесячно
7.	Проверка соответствия подключения внешних цепей к клеммам колодок.	*	Ежемесячно
8.	Проверка прочности винтовых соединений всех внешних подключений прибора.	*	Ежемесячно
9.	Подтяжка винтов на клеммах, в случае ослабления крепления.	*	Ежемесячно
10.	Внешний осмотр изоляции соединительных проводов.	*	Ежемесячно
11.	Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность".	*	Ежемесячно
12.	Контроль светодиодов, кнопок, внутреннего звукового сигнализатора прибора.	Ежедневно	Ежемесячно
13.	Тестовый запуск внешних оповещателей.	*	Ежемесячно
14.	Внешний осмотр пожарных извещателей.	Ежедневно	Ежемесячно
15.	Удаление с поверхности пожарных извещателей пыли, грязи, влаги.	По мере необходимости	По мере необходимости
16.	Очистка дымовой камеры пожарного извещателя от пыли при необходимости.	*	По мере необходимости, но не реже одного раза в год
17.	Проверка надежности соединений провода в пазах кнопок-зажимов после выполнения п.15. Восстановление соединения в случае обрыва провода.	*	По мере необходимости, после выполнения п.15 настоящего Регламента
18.	Полнофункциональная проверка системы	*	Ежеквартально
19.	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	Ежегодно	*

20.	Измерение сопротивления изоляции электрических сетей	1 раз в 3 года	*
21.	Подготовка и оформление текущей документации по техническому обслуживанию системы		Ежемесячно

Директор ЗАО «ГПИ-2»



В.А. Остромысленский

Индивидуальный предприниматель

Р.А. Азизов



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 77-Б/08215

от 03 декабря 2020 г.

На осуществление: Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

* * * *

Настоящая лицензия Индивидуальному предпринимателю
предоставлена:

Азизову Равилю Абдулханняновичу
Паспорт РФ 4502 № 641671 выдан 27.02.2002
Паспортным столом № 1 ОВД «Басманный»
УВД ЦАО г. Москвы

320774600290214

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя):

770170472830

Идентификационный номер налогоплательщика:
№ 159146

Место нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя):
105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4, кв. 50

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4, кв. 50

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия представлена на основании решения лицензирующего органа - приказ Главного управления МЧС России по г. Москве от «03» декабря 2020 г. № 1245

Начальник Главного управления
МЧС России по г. Москве

С.А. Желтов

(подпись)

М.П.

